


COMMODORE 2.5 SPECIAL


opel-info.de



Wer einmal miterlebt hat wie ein Commodore seine souveräne Kraft entfaltet, der weiß schon einiges von dem, was wir mit 6-Zylinder-Fahrkultur meinen. Der 2.5l-Opel-Motor, 85 kW (115 PS) bringt den Commodore in 12 Sekunden von 0 auf 100. Und selbst, wenn Sie ihm die Spitzengeschwindigkeit von

175 km/h abverlangen, ist er von überragender Laufruhe. Das optimal abgestimmte Tri-Stabil-Fahrwerk wird diesem Motor voll gerecht. Seine wichtigsten Konstruktionsmerkmale: Drehstab-Stabilisator vorn und hinten, breite Spur, negativer Radsturz vorn, progressive Schraubenfedern, senkrecht stehende Stoßdämpfer, 4 Längslenker und ein Querlenker hinten. Oder ganz einfach: problemloses Gesamtfahrverhalten, selbst in schwierigen Situationen.

Vom normalen Commodore unterscheidet sich der Special lediglich in einigen Ausstattungsdetails. Aber dafür hat er einen Preis, der für einen Wagen dieser Fahrkultur ungewöhnlich niedrig ist. Das macht die Gelegenheit so günstig, jetzt auf 6 Zylinder umzusteigen.



Ausstattung:

Auf die Innenfarbe abgestimmter Schlingen-Teppichboden, Mittelarmlehne im Fond, blendfreier, kippbarer Innenspiegel, Make-up-Spiegel in rechter Sonnenblende, Handschuhfach-, Zigarettenanzünder-, Ascherbeleuchtung, Kopfstützen vorn, Tageskilometerzähler, Warnleuchte für Handbremse, Türtasche an Fahrertür, Ascher in Mittelkonsole, Scheibenwischer-Schalter im Blinkgeber, 2stufig, Innenraumbeleuchtung, Lichthupe, zwei gepolsterte Sonnenblenden, Ein-Schlüssel-System, 3-Punkt-Sicherheitsgurte vorn mit Aufrollautomatik, Befestigungsstellen für 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten, Armlehnen an den Türen als Zugriff ausgebildet, Türinnenverriegelung, Kindersicherung an den hinteren Türen, Kleiderhaken, Haltegriff am Dachrahmen für den Beifahrer, 2 Halteschlaufen, Kunstleder-Deckenbespannung, Zigarettenanzünder mit Glühchutz.

Regenleisten glänzend eloxiert, Zierleisten am Radausschnitt vorn und hinten und Türschweller, Motorraumbeleuchtung, abschließbarer Tankdeckel, elektrische Scheibenwaschanlage mit Intervallschaltung, Kofferraumbeleuchtung, Verbundglas-Frontscheibe (auf Wunsch, ohne Mehrpreis), heizbare Heckscheibe, Reserverad seitlich im Kofferraum stehend. Schleppöse vorn und hinten. Gummiauflage auf Stoßfänger.

Technische Daten:

2.5 I-S-Motor

Anzahl der Zylinder	6
Bohrung	87 mm
Hub	69.8 mm
Hubraum (Steuer-Hubvolumen)	2461 cm ³
max. Leistung bei 5200 min ⁻¹	85 kW (115 PS)
Drehmoment bei 3800 – 4200 min ⁻¹	179 Nm (17.9 kpm)
Verdichtungsverhältnis	8.8
Beschleunigung von 0 – 100 km mit Schaltgetriebe	12.0 s

Diese Daten sind nach DIN 70020 und 70030 aufgestellt.

Höchstgeschwindigkeit mit Schaltgetriebe	175 km/h
Bergsteigfähigkeit (max.) mit Schaltgetriebe	44 %
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030 mit Schaltgetriebe	10.7 l

Gewichte:

Leergewicht mit Schaltgetriebe	1235 kg
Zul. Gesamtgewicht mit Schaltgetriebe	1700 kg
Zuladung mit Schaltgetriebe	465 kg
Zul. Anhängelast bei 12% Prüfsteigung ungebremst./gebremst	640 kg/1500 kg



Änderungen der Konstruktion, der Farben sowie der inneren und äußeren Ausstattung bleiben vorbehalten. Die in diesem Prospekt beschriebenen Modelle und Ausstattungen sowie Farben- und Polster-Kombinationen sind teilweise nicht in allen Export-Ländern lieferbar. Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Adam Opel AG, Rüsselsheim.

